

SPØRSMÅL & SVAR

CND SHELLAC GEL POLISH SYSTEM



EGENSKAPER

1. Hva er fordelene ved CND SHELLAC Gel Polish systemet?

- 14+ dagers holdbarhet
- Ingen tørketid
- Høy glans
- Fjernes på 5 minutter
- Ingen skade på naturneglen når brukt som anbefalt
- +160 farger

2. Er CND SHELLAC Gel Polish System patentert?

Ja. CND SHELLAC er det eneste gelelakksystemet som er fullpatentert. En oppdatert liste på alle CND sine patenter kan du se på CND.com/patents.

BASE COAT

3. Hvor lang tid tar det å herde base coatene i CND SHELLAC Gel Polish systemet?

Alle base coatene i CND SHELLAC Gel Polish systemet skal herdes i 10 sekunder i CND LED lampen (knapp 1).

4. Må naturneglene files før påføring av CND SHELLAC Original eller Wear Extender Base Coat?

Nei, ingen buffing eller filing på naturneglen er nødvendig med CND SHELLAC Gel Polish systemet.

5. Hvordan er Wear Extender Base Coat forskjellig fra Original Base Coat?

Wear Extender Base Coat er ideell for negler med ujevnheter eller riller, da den jevner ut neglens overflate og utvider den normale holdbarheten til CND SHELLAC Gel Polish systemet.

6. Kan alle top coatene i CND SHELLAC systemet brukes sammen med Wear Extender Base Coat?

Vi anbefaler Original Top Coat eller DURAFORCE Top Coat for 3 ukers holdbarhet.

7. Kan Wear Extender Base Coat brukes alene uten farge?

Wear Extender Base Coat er designet som baselag til CND SHELLAC systemet og krever CND SHELLAC farge og Top Coat for best mulig holdbarhet.

TOP COAT

8. Hvor lang tid tar det å herde top coatene i CND SHELLAC Gel Polish systemet?

Alle top coatene i CND SHELLAC Gel Polish systemet skal herdes i 1 minutt i CND LED lampen (knapp 3).

9. Hva skiller DURAFORCE Top Coat fra andre SHELLAC Top Coat?

DURAFORCE Top Coat er designet med en ny banebrytende teknologi som gir enkel påføring og et naturlig utseende samtidig som den gir ekstra beskyttelse til svake negler.

10. Gjør DURAFORCE Top Coat neglen sterkere etter at produktet er fjernet?

Nei, DURAFORCE Top Coat er ikke en behandling til neglen. Neglen vil føles sterkere med CND SHELLAC Gel Polish, men vil ikke påvirke naturneglens tilstand.

11. Hvordan er teknologien i DURAFORCE Top Coat forskjellig fra andre SHELLAC Top Coat?

DURAFORCE Top Coat er laget med et tettere nettverk som gjør formelen sterkere og tykkere, og gir en økt beskyttende barriere. Resultatet er 25 % mer beskyttelse på svake, tynne eller skadede negler.

SPØRSMÅL & SVAR

CND SHELLAC GEL POLISH SYSTEM

CND™

TOP COAT

12. Vil det at DURAFORCE Top Coat er mer tyktflytende gi neglene et tykkere og klumpete utseende?

Nei, selv om DURAFORCE Top Coat er tykkere når man sammenligner den med Original Top Coat, vil den herde til en naturlig og tynn overflate.

13. Har DURAFORCE Top Coat den samme holdbarheten som de andre top coatene i CND SHELLAC systemet?

Ja, DURAFORCE Top Coat vil gi de samme +14 dagene med holdbarhet og høy glans.

14. Kan DURAFORCE Top Coat brukes på sunne naturnegler uten svakheter og skader?

Ja, den økte beskyttelsen som DURAFORCE Top Coat sitt tette nettverk gir, gjør den ideell til kunder med en aktiv livsstil.

15. Vil fjerning av DURAFORCE Top Coat skade svake negler?

Når anbefalingene for fjerning av CND SHELLAC Gel Polish systemet følges, vil det ikke skade eller svekke naturneglen. Det er ikke nødvendig å file på neglene.

16. Har XPRESS5 Top Coat den samme holdbarheten som Original Top Coat, selv om den har en raskere fjerningstid?

Ja, XPRESS5 Top Coat vil gi de samme +14 dagene med holdbarhet og høy glans med 5 minutters fjerningstid. Hvis neglene trenger noe mer styrke, anbefales det å bruke Original Top Coat eller DURAFORCE Top Coat.

17. Hvorfor ser XPRESS5 Top Coat litt gul ut ved påføring?

Ingrediensene i XPRESS5 Top Coat gjør at den ser litt gul ut. Etter herding i CND LED lampen vil denne gule undertonen forsvinne slik at top coatene virker klar og gjennomsiktig.

18. Hvorfor kan XPRESS5 Top Coat fjernes raskere enn de andre top coatene i CND SHELLAC Gel Polish systemet?

Formelen i XPRESS5 Top Coat tillater OFFLY FAST Moisturizing Remover eller aceton å trenge raskere ned i produktet.

19. Hva skiller No Wipe Top Coat fra de andre top coatene i CND SHELLAC Gel Polish systemet?

No Wipe Top Coat danner ikke en klissete toppfilm etter herding så det er ikke nødvendig å avslutte med å tørke av med IPA. Den gir høy glans og holdbarhet opp mot tre uker, og en fjerningstid på 8-10 minutter.

20. Har Special Effects Top Coat (Matte, Pearl & Glitter) den samme holdbarheten som Original Top Coat?

Ja, Special Effects Top Coat (Matte, Pearl & Glitter) vil gi de samme +14 dagene med holdbarhet.

21. Kan alle top coatene i CND SHELLAC Gel Polish systemet anvendes ved påføring av pigmenter og annen nail art?

Ja, alle top coatene i CND SHELLAC Gel Polish systemet kan anvendes med pigmenter, nail art og stener.

22. Hvorfor kan top coatene få et «tåkete» eller matt utseende?

- Sørg for å bruke 99% Isopropyl Alkohol (Topfinish Cleanser) for å fjerne toppfilmen. Mindre enn 99% vil ikke fjerne toppfilmen på riktig måte.
- Kontroller at LED lampen fungerer som den skal. Hvis den ikke fungerer optimalt, vil ikke top coatene herde riktig og de kan få et matt utseende.
- Påføres top coatene for tykt, vil den ikke herde ordentlig. Dette kan gi et "tåkete" og matt utseende.

SPØRSMÅL & SVAR

CND SHELLAC GEL POLISH SYSTEM



TOP COAT

23. Hva er fordelene ved CND SHELLAC Brand 14+ Day Nail Color System? Gel Polish systemet?

Velg din SHELLAC Top Coat ut fra kundens negletype, livsstil og fjerningstid.

XPRESS5 Top Coat

Fjerningstid: 5 minutter
Glans: Høy glans
Negletype: Normale til svake
Aktivitetsnivå: Lav til moderat

ORIGINAL Top Coat

Fjerningstid: 8 minutter
Glans: Høy glans
Negletype: Normale til svake
Aktivitetsnivå: Moderat til medium

NO WIPE Top Coat

Fjerningstid: 8-10 minutter
Glans: Høy glans
Negletype: Normale til svake
Aktivitetsnivå: Moderat til medium

DURAFORCE Top Coat

Fjerningstid: 15 minutter
Glans: Høy glans
Negletype: Normale til svake/skjøre
Aktivitetsnivå: Medium til høy

SPECIAL EFFECTS Top Coat

Fjerningstid: 8-10 minutter
Glans: Effekter (perlemor, glitter og matt)
Negletype: Normale til svake
Aktivitetsnivå: Lav til moderat

COLOR COAT

24. Hvor lang tid tar det å herde CND SHELLAC Color Coat?

Alle CND SHELLAC Color Coat skal herdes i 1 minutt i CND LED lampen (knapp 2S).

25. Kan CND SHELLAC Gel Polish legges over kunstmaterialet som akryl og gele?

Ja, CND SHELLAC Gel Polish systemet kan legges over akryl- og gelenegler.

(For flere detaljer, se steg-for-steg beskrivelse for CND SHELLAC over kunstmateriale.)

26. Kan CND SHELLAC Gel Polish fargene blandes?

Nei. Hver enkel farge er spesielt formulert som en frittstående farge for å oppnå optimal og fullstendig gjennomherding. Blandes fargene vil forholdet mellom de kjemiske ingredienser bli feil. Du kan imidlertid legge ulike farger i flere lag/strøk (hvert lag med farge må herdes før du legger på et nytt lag) for å lage egendefinerte fargekombinasjoner.

27. Hvordan kan jeg tynne ut mine CND SHELLAC farger?

Det anbefales ikke å tynne ut CND SHELLAC Base Coat, Color Coat eller Top Coat. Lakktynnere eller acetone kan ikke brukes uten at det påvirker produktets effekt. For å holde SHELLAC fargene i best mulig stand, anbefales det å riste flasken kraftig før hver påføring. Sørg for at flaskehalsen holdes ren for produkter i gjengene og at korken er tett. Flaskene skal oppbevares bort fra direkte sollys.

28. Hvorfor kan jeg oppleve at produktet "rynker" under herdning?

Dine lag er for tykke. Noen ganger kan "rynkene" maskeres ved påføring av SHELLAC Top Coat.

FJERNING

29. Hva er fjerningstiden til CND SHELLAC Gel Polish systemet?

Fjerningstiden avhenger av hvilken SHELLAC Top Coat som er anvendt.

- XPRESS5 Top Coat: 5 minutter
- ORIGINAL Top Coat: 8 minutter
- NO WIPE Top Coat: 8-10 minutter
- DURAFORCE Top Coat: 15 minutter
- SPECIAL EFFECTS Top Coat: 8-10 minutter

SPØRSMÅL & SVAR

CND SHELLAC GEL POLISH SYSTEM



FJERNING

30. Hvordan fjernes CND SHELLAC Gel Polish?

CND SHELLAC Gel Polish fjernes med CND Foil Remover Wraps og OFFLY FAST Moisturizing Remover.

Væt padsen på CND Foil Remover Wrap med OFFLY FAST Moisturizing Remover, plasser padsen over neglen og pakk hver finger inn i Foil Remover Wrappen. Sett timeren på den gjeldende fjerningstiden ut fra hvilken SHELLAC Top Coat som er anvendt.

Med en vridende bevegelse trekkes wrappen av og det meste av produktet følger med av. For å fjerne eventuelle produktrester, gni neglen med en pads vætet med rikelig OFFLY FAST Moisturizing Remover.

(For detaljert beskrivelse, se CND SHELLAC steg-for-steg beskrivelse for påføring og fjerning.)

31. Hvordan fjernes CND SHELLAC Gel Polish på tærne?

Følg den samme prosedyrene som på hendene.

(For detaljert beskrivelse, se CND SHELLAC steg-for-steg beskrivelse for påføring og fjerning.)

32. Kan bomull og aluminiumsfolie anvendes for å fjerne CND SHELLAC Gel Polish?

CND Foil Remover Wraps er utviklet spesielt for fjerningsprosessen av CND SHELLAC for målrettet påføring og eksponering av aceton på neglen og ikke omkringliggende hud. Hvis du går tom for CND Foil Remover Wraps, kan bomull og aluminiumsfolie brukes som en midlertidig løsning.

33. Hvordan fjernes CND SHELLAC Gel Polish som er lagt over kunstmaterialer som akryl og gele?

CND SHELLAC må files av, noe som oftest gjøres i forbindelse med en rebalansering.

(For flere detaljer, se steg-for-steg beskrivelse for CND SHELLAC over kunstmateriale.)

SYSTEMET

34. Hvordan sikrer jeg en CND SHELLAC Gel Polish behandling av høy kvalitet og lang holdbarhet?

Det er viktig og utføre en grundig P.E.P. før påføring for å sikre en god +14 dagers holdbarhet.

P - Perform a manicure (utfør manikyr)

E - Eliminate surface contaminants (eliminer smittestoffer)

P - Purify nail plate layers (rens negleplaten)

(For detaljert beskrivelse, se CND SHELLAC steg-for-steg beskrivelse for påføring og fjerning.)

35. Hvordan kan dekorelementer brukes sammen med CND SHELLAC Gel Polish og CND LED lampen?

1. Etter påføring og herding av SHELLAC Base Coat, påfør 2 strøk med SHELLAC Color Coat. Hvert lag med farge herdes i 1 minutt.
2. Påfør valgte dekor i det andre herdete laget med farge.
3. Fullfør designet med et lag SHELLAC Top Coat og herde i 1 minutt.
4. Fjern toppfilmen med Topfinish Cleanser (99% Isopropyl Alkohol).

MERK: Ved veldig lyse SHELLAC farger eller hvis det brukes store dekorelementer, herde det andre laget med farge i ytterligere 1 minutt i CND LED lampen før dekoren påføres.

36. Kan CND SHELLAC Gel Polish brukes sammen med andre negleprodukter?

CND SHELLAC Gel Polish er designet for å brukes som et system. For en behandling av høy kvalitet, anbefales det å utføre en korrekt P.E.P. og at alle produktene i systemet anvendes og herdes i CND LED lampen.

SPØRSMÅL & SVAR

CND SHELLAC GEL POLISH SYSTEM



SYSTEMET

37. Kan CND SHELLAC Gel Polish system herdes i andre LED eller UV lamper?

CND LED lampen er den eneste lampen som er designet for og gi en komplett og fullstendig herdig med optimal yteevne av CND SHELLAC produktene. Andre lamper har ikke den samme teknologi som disse lampene er laget med.

38. Hva er tilgjengelige produktstørrelser for CND SHELLAC Gel Polish systemet?

CND SHELLAC Original og Wear Extender Base Coat = 7,3 ml og 12,5 ml
CND SHELLAC Color Coat = 7,3 ml
CND SHELLAC Original, XPRESS5 og DURAFORCE Top Coat = 7,3 ml og 15 ml
CND SHELLAC No-Wipe+ Top Coat = 7,3 ml og 12,5 ml
CND SHELLAC Special Effects Top Coat = 7,3 ml

39. Omtrent hvor mange behandlinger får man av hver flaske i CND SHELLAC Gel Polish systemet?

CND SHELLAC Wear Extender Base Coat = 35 (7,3 ml) / 59 (12,5 ml)
CND SHELLAC Base Coat = 35 (7,3 ml) / 59 (12,5 ml)
CND SHELLAC Color Coat = 20 (7,3 ml)
CND SHELLAC Original, DURAFORCE og XPRESS5 Top Coat = 20 (7,3 ml) / 40 (15 ml)
CND SHELLAC No-Wipe+ Top Coat = 28 (7,3 ml) / 48 (12,5 ml)
CND SHELLAC Special Effects Top Coat = 20 (7,3 ml)